

<新製品>

一時的な遮蔽に使用できるキャスター付きの移動式安全柵が新登場

「アクセレント モバイル・パネル（仮設用）」


2019年9月26日（木）より新発売

世界各地から主に工業・産業用機械部品や各種ツール・ソフトウェアを輸入販売する株式会社キャプテンインダストリーズ（東京本社：東京都江戸川区、取締役社長：山下 宏）は、作業用パテーション、テスト、デモンストレーションなどで一時的な遮蔽が必要な場面に利用できる、キャスターとストッパーが付いた移動式の安全柵「アクセレント モバイル・パネル（仮設用）」を2019年9月26日（木）に新発売いたします。

当社の販売網をいかし工作機械メーカー、ロボットメーカー、自動車メーカーなどの企業をターゲットに販売いたします。

■アクセレント モバイル・パネル（仮設用）：<https://www.capind.co.jp/product/detail.php?id=186>

■アクセレント モバイル・パネル（仮設用）動画：<https://youtu.be/NiSyKElfQw8>



「アクセレント モバイル・パネル（仮設用）」は、国産自動車メーカー工場の安全柵として全面採用実績のあるアクセレント社 X-Guard（エックス・ガード）のノウハウをベースに開発された、仮設用の移動式安全柵です。ストッパー付きキャスターが付いているため、簡単にパネルの移動・固定ができるので、作業用パテーション、テスト、デモンストレーションなどアイデアを活かして様々な用途で使用が可能です。

ストッパー付きキャスターが付いた「ベース」を基本に、「ポスト」「各用途に合ったモバイル・パネル」を自在に組み合わせて、お望みの仮設用の安全柵を作ることができます。

※このモバイル・パネルは、継続的な使用や、固定式安全柵の代用を目的としたものではありません。仮設用となりますのでご注意ください

■ ベース

ベースは、50x50 mm 標準ポスト用に設計されていて 1000~1500 mm のパネル幅に調整可能です。ポストのフロアギャップは 150 mm となっており、100 mm のフロアギャップを維持する場合は品番 P51-225 ポストが必要です。

なおベースには、ポストとパネルは含まれません。

■ 標準ポスト 50 mm×50mm

50x50 mm のポストは、1400、1500、2000、および 2300 mm の 4 つの高さがあります。

塗装色は、黄色 (RAL 1018)、黒 (RAL 9011)、青 (RAL 5005)、赤 (RAL 3020) の 4 種類から選択でき、高さ 750 mm の延長部があります。

高さ：1400 mm,1500mm,2000mm,2300mm

カラー：黄、青、赤、黒

■ モバイル・パネル (仮設用)

プラスチック製およびシートメタル製のパネルは、他の X-Guard (エックス・ガード) メッシュパネル製の商品で使用されるポストおよびドアパッケージに簡単に収まります。そのためポストとセクション間のギャップを防ぐために、カスタムシートメタルエッジングプレートを取り付けることも可能です。

● メッシュパネル (メッシュの大きさ 50×20)

パネルの標準高は 2200 mm で、パネル幅は 6 種類から選択できます。

標準のパネル色は RAL 9011 (黒)。他の色を選択することもできます。

パネル高：2200 mm

● メッシュパネル (メッシュの大きさ 50×30)

パネル高は、750、1300、1900、2200 mm の 4 つ中から選択できます。なお 750 mm のパネルは、他の高さのパネルを拡張するためにのみ使用されます。

パネル幅は 13 種類から選択でき、高さ 1300 mm のパネルには 14 種類の幅があります。

標準のパネル色は RAL 9011 (黒)。他の色を選択することもできます。

パネル高：750 mm,1300mm,1900mm,2200mm

● プラスチック製パネル

より安全性を確保したい場合に選択できる、透明なプラスチック製のパネルです。このパネルは、最大 60 度の温度に耐えることができます。

高さ：1900mm,2200mm

● シートメタル製パネル

0.8 mm 厚のシートメタル製パネルです。1900 mm と 2200 mm の 2 つの高さを選択できます。

高さ：1900mm,2200mm

●窓付きシートメタル製パネル

プロセスを監視する必要がある場所、たとえば溶接機のバリ等から保護が必要な時には、着色プラスチック製の開口窓を付けたシートメタル製パネルが安全です。着色プラスチックは、UL 94 V0 および EN 1598 の火災安全基準に準拠しています。パネル色は、RAL 9011 (黒)。1900 mm と 2200 mm の 2 つの高さを選択できます。

高さ：1900mm,2200mm

【出荷開始】 2019 年 9 月 26 日 (木)

【販売目標】 初年度 300 システム

【販売価格】 非公開

■会社概要

社名：株式会社キャプテンインダストリーズ

所在地：〒134-0091 東京都江戸川区船堀 4-8-8 キャプテンビルディング

代表者：取締役社長 山下 宏

資本金：9,800 万円

URL：<https://www.capind.co.jp/>